Inconnu de Moirans noir

0Mtp504

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~10-24A8~~
Inconnu de Moirans
0Mtp504

10-24A8

Inconnu de Moirans





DESIGNATION : Inconnu de Moirans
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.66.
Date de Maturité : 10-9-66 +4
Pourriture : 1
Pédoncule : M à C
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 12
BAIE : TG - G - M - P. 16 x 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 9
~~s 2~~
~~s 3~~
s 4 6
~~s 5~~
avec pépins - apyrène.
Jus: inc. - coloré

DESIGNATION : Inconnu de Moirans.
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de Maturité : 6.9.67 +3
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 9
BAIE : TG - G - M - P. 14 x 14
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 10
~~s 2~~
~~s 3~~
s 4 6
~~s 5~~
avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.


DESIGNATION Inconnu de Moirans
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A ~~SOUCHE~~ 8
Vigueur : 2.5
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison : 29.7.68
Date de Maturité : 2.9.68 +3
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C - 13
BAIE : TG - G - M - P - 16 x 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -
CHARGE :
s 1 10
s 2 0
s 3 0
s 4 11
s 5 0
avec pépins - apyrène
Jus : inc. - coloré

Année 1964

N 10.24.A.8 Planche Inconnu de Mairans Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	6	4 x							
≠ ~~2~~	~~5~~	~~2~~							
~~3~~									
4	7	4 x							
≠ ~~5~~	~~6~~	~~2~~							

D le 26.3.64 x (-2)



Année : 1965

Emplacement 10.24.A.8 Désignation Inconnu de Mairans

	Nombre total	DATES							
		27.3							
1	4	3 x							
≠ ~~2~~	~~4~~	~~1~~							
~~3~~									
4	6	4 x							
≠ ~~5~~	~~4~~	~~1~~							

D le 25.3.65 x -3

Année : 1966

Emplacement ... d 10 P 24 A 8 ..... Désignation ... Inconnu de Moirans

	Nombre total	DATES							
		16-3							
1	4	2 x							
~~2~~									
~~3~~									
4	4	1							
~~5~~				+4					

Dle 16-3-1966

Inconnu de Moirans

Véraison à 50 %		79		80		81	
10 24 A 8	10-8	+1,5	18-8	+2	3-8	0	+0,8

Fertilité taille courte	83	84	86	
10 24 A8	11	18	11	13

10. 24 A 8

Désignation : Inconnu de Moirans

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) 2-3 - en gouttière (8) 1 - autres 9 .

43 39 - glabres 4 - séteuses (5) 3 - veloutées 6 - aranéeuses (7) 1-2 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : Inconnu de Moirans

Emplacement : 10 - 24 - A8.1.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 4e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 4e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Désignation : Inconnue de Marans
Emplacement : 10-24A8 r 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo .66

N° ordre

Désignation Inconnu de Moirans

VASSAL 10 Planche 24 côté n° A8 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4)- séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4)- séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4)- séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) légt

- Lobes : plan (1)- en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2)- court 3.

39 - glabre (4)- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3.) Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement : 10.24A8
Désignation : Inconnu de Moirans

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 12 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (-) non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 66

Dénomination ......Inconnu de Moirans.......................................

Planche .... Côté 12. 24. A2. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moy.
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7............ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : m Désignation : Inconnu de Moirans

Origine :

Emplacement : 10 - 24 - A8

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 71